



# PRISLISTE

**FOR SPRENGSTOFF OG TENNMIDLER**

**#1 - 2024.v2**

**Gyldig fra 01. mars 2024**

# KONTAKTINFORMASJON

## FORCIT NORWAY AS

Dølasletta 1  
3408 Tranby  
Tlf. 32 85 09 00  
post@forcit.no

## GENERELT

**Petter Jensen**  
Daglig leder  
Mob. 909 97 867  
petter.jensen@forcit.no

## SALG OG MARKED - TEKNISK SERVICE

**Vegard Olsen**  
Salg & Markedssjef  
Mob. 988 56 373  
vegard.olsen@forcit.no

**Camilla Djonne**  
Områdeleder VEST Mob.  
902 07 832  
camilla.djonne@forcit.no

**Leif A. Ludviksen**  
Selger  
Mob. 412 57 745

**Karsten Haukås**  
Områdeleder SØR-ØST  
Mob. 415 99 349  
karsten.haukas@forcit.no

**Roger Langseth**  
Områdeleder NORD Mob.  
916 24 501  
roger.langseth@forcit.no

**Bestillinger gjøres direkte  
til lager/bulkstasjon.**

**Andreas Vikrem**  
Områdeleder MIDT  
Mob. 415 17 172  
andreas.vikrem@forcit.no

**Bernt Wernby**  
Leder Teknisk Service  
Mob. 482 24 510  
bernt.wernby@forcit.no

**Åshild Karlsen**  
Teknisk rådgiver  
Mob. 932 30 011

## TEKNISKE STØTTEFUNKSJONER

HMSS	MYNDIGHETER	TUNNEL & UG GRUVER	DRIFT OG VEDLIKEHOLD	LOGISTIKK OG LAGER
<b>Kjetil Lien</b> HMSS leder Mob. 922 10 951 kjetil.lien@forcit.no	<b>Bjørn Kjeksrud</b> Prosjekt & Myndigheter Mob. 992 82 360 bjorn.kjeksrud@forcit.no	<b>Jostein Storhaug</b> Prosjektleder Mob. 995 63 626 jostein.storhaug@forcit.no	<b>Bjørnar Tyberg</b> Drift- og vedlikeholdsleder Mob. 907 58 625 bjornar.tyberg@forcit.no	<b>Stian Voll</b> Lager- og logistikkjef Mob. 948 44 870 stian.voll@forcit.no

## TYNGDEPUNKTLAGER OG BULKSTASJONER

Tyngdepunktlager	Kontaktperson	Mobil	E-post
<b>BJERKVIK</b>	Frode Johnsen	911 27 068	frode.johnsen@forcit.no
<b>BODØ</b>	Roger Langseth	916 24 501	roger.langseth@forcit.no
<b>BRØNNØYSUND</b>	Andreas Vikrem	415 17 172	andreas.vikrem@forcit.no
<b>STJØRDAL</b>	Stig Dybvadskog	950 55 758	stig.dybvadskog@forcit.no
<b>SVELGEN</b>	Stig A. Leirvik	916 43 762	stig.leirvik@forcit.no
<b>HJORTLAND - BERGEN</b>	Jan Bolstad Jørgen Kveldstad	958 00 082 951 25 476	jan.bolstad@forcit.no jorgen.kveldstad@forcit.no
<b>BØMLO</b>	Pål Resser	958 40 526	pal.resser@forcit.no
<b>KNAPPHUS</b>	Torleif Stople	917 36 655	torleif.stople@forcit.no
<b>BRUVOLL - NORD ODAL</b>	Trond Jernberg	483 15 018	trond.jernberg@forcit.no
<b>HOLMESTRAND - HILLESTAD</b> hillestad@forcit.no	Roger Haugerød Victor Poblete	993 85 974 971 34 956	roger.haugerod@forcit.no victor.poblete@forcit.no
<b>MISSINGMYR</b>	Atle Rønning	993 74 112	atle.ronning@forcit.no

Bulkstasjoner	Kontaktperson	Mobil	E-post
<b>BERGEN</b>	Stian Hanstveit	902 36 132	stian.hanstveit@forcit.no
<b>JELSA</b>	Martin Bischoff	403 27 754	martin.bischoff@forcit.no
<b>SVELGEN</b>	Stig A. Leirvik	916 43 762	stig.leirvik@forcit.no
<b>AUSTVIKA</b>	Jan Terje Berntzen	909 78 166	jan.berntzen@forcit.no
<b>STJØRDAL</b>	Kjell Arne Ferstad	926 26 700	kjell.ferstad@forcit.no
<b>BRUVOLL, NORD-ODAL</b>	Stian Gravlie	970 14 885	stian.gravlie@forcit.no
<b>RØDSKJÆR</b>	Thorvald Aspenes	905 71 558	thorvald.aspenes@forcit.no
<b>MO I RANA</b>	Thor-Arne Sørensen	907 89 473	thor.sorensen@forcit.no

## PRODUKTPRISER

Prisene er oppgitt EXW vårt lager i Hillestad (Holmestrand) og Bruvoll (Nord-Odal). I tillegg kommer sprengstoffavgiften som for tiden er **kr 141,74 per tonn**. Produkter som ikke er angitt i prislisten håndteres som bestillingsvarer hvor pris, kvanta og leveringstid avtales særskilt. Det tas forbehold om eventuelle prisendringer og trykkfeil samt henvisning til gjeldende lover og forskrifter.

**MERK:** På grunn av stor usikkerhet i råvareleveranser i Europa, og særegne prisvilkår fra våre leverandører, fortsetter Forcit Norway med pristillegg på noen av våre produkter. Tillegget legges flatt på rabatterte priser. Produkter hvor det påløper tillegg har priser markert med hhv **blå**, **rød** eller **grønn**. Selv om vi skal gjøre vårt ytterste for å informere i god tid kan denne avgiften endres uten varsling eller at ny prisliste blir utarbeidet. Ved spørsmål ta kontakt.

<b>TILLEGG BULKEMULSJON</b>	<b>0,00 kr/kg</b>
<b>TILLEGG DYNAMITT PRODUKTER</b>	<b>9,60 kr/kg</b>
<b>TILLEGG ANFO PRODUKTER</b>	<b>0,00 kr/kg</b>

## TRANSPORTPRISER

### TYPE KJØRETØY

VAREBIL	15,90 kr/km	inntil 1 tonn
VAREBIL MED HENGER	18,80 kr/km	inntil 1 tonn
LASTEKIL < 6t	24,15 kr/km	inntil 6 tonn
LASTEKIL > 6t	27,40 kr/km	inntil 16 tonn
HENGER LASTEKIL	2,65 kr/km	
MINSTEFRAKT	800 kr/tur	

Eventuelt fergekostnader og bompenger kommer i tillegg.

## GENERELT

For produktspesifikasjoner og veiledning i bruk vises til produktdatablad (TDS) og sikkerhetsdatablad (SDS) for de enkelte produktene. Disse finnes på vår hjemmeside. Vi tilbyr rådgivning og produktinformasjon ved behov. Vi har EPD (Environmental Product Declaration) på de fleste av våre produkter. Disse finnes på EPD-Norge sine hjemmesider - [www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no).

**OBS!** Spesielle produkter kan leveres på bestilling, leveringstid ca. 8 uker.

Produkter i prislisten med hvit bakgrunn er bestillingsvarer.

### PÅ LAGER

### BESTILLINGSVARE



# KEMIITTI 510 / 610 / 810

## EMULSJON FOR OVERJORDSSPRENGNING

Vi har tre ladesystemer over jord.

**Kemiitti 510 FME** system leveres med ladetrucker som har en kapasitet på 12 – 22 tonn ferdig produkt. Ved leveransen er råvarene klassifisert i ADR som oksiderende stoff – 5.1. Råvarene blandes sammen under produksjon i ladetrucken og selve sensiteringen av produktet skjer i borehullet ved kjemisk gassing. Kemiitti 510 er varm og den kan derfor gasses til riktig høyde umiddelbart slik at sperrefjær ikke er nødvendig å bruke før fordemning fylles i hullet. Inneholder 10 - 25% AN prill for økt energi og bedre kast.

**Kemiitti 610 FMS** system leveres med ladetrucker som har en kapasitet på ca. 15 tonn ferdig produkt. Ved leveransen er råvarene klassifisert i ADR som oksiderende stoff – 5.1. Råvarene blandes sammen under produksjon i ladetrucken og selve sensiteringen av produktet skjer i borehullet ved kjemisk gassing. Kemiitti 610 er kald og gasses ferdig etter 15 - 30 minutter og det anbefales derfor sperrefjær for høyest mulig effektivitet under ladeprosessen. Inneholder 10 - 30% AN prill for økt energi og bedre kast.

**Kemiitti 810 FMS** system leveres med ladetrucker som har en kapasitet på ca 12 - 15 tonn ferdig produkt. Ved leveransen er råvarene klassifisert i ADR som oksiderende stoff – 5.1. Råvarene blandes sammen under produksjon i ladetrucken og selve sensiteringen av produktet skjer i borehullet ved kjemisk gassing. Kemiitti 810 er kald og gasses ferdig etter 15 - 30 minutter og det anbefales derfor sperrefjær for høyest mulig effektivitet under ladeprosessen. Basert på ren emulsjonsmatrise og spessilet egnet på infrastruktur prosjekter hvor fremkomlighet og enkel anleggsetablering er viktige parametre.

### KEMIITTI 510 / 610 / 810

Leveranse kg	NOK/kg
> 6 000	25,80
3 000 - 5 999	29,20
1 500 - 2 999	32,80
< 1 500	45,95

Slangemann	730,00	kr/time
Fraktkostnad, kun ladebil	20,25	kr/km
Fraktkostnad med tilhenger, opp til 22 tonn levert	22,05	kr/km
Stasjonstillegg Bremanger, Bergen, Jelsa	1,90	kr/kg
Stasjonstillegg Austvika	2,65	kr/kg
Stasjonstillegg Gevingåsen, Stjørdal	2,00	kr/kg
Stasjonstillegg Bruvoll, Nord-Odal	0,60	kr/kg
Stasjonstillegg Rødskjær, Harstad	3,30	kr/kg
Stasjonstillegg Mo i Rana	2,75	kr/kg
Oppstart < 2000kg	2500	kr/tur

Bompenger og fergekostnader kommer i tillegg

# OFFSHORE KEMIITTI

## EMULSJON FOR UNDERVANNSPRENGNING

Offshore Kemiitti er et emulsjonssprengstoff tilsatt aluminium som lades med automatisert ladeutstyr. Offshore Kemiitti erstatter dynamitt som undervannsprengstoff. Det er rasjonelt å bruke på en boreplattform. Største dyp er 50 meter.

Offshore Kemiitti leveres i IBC-containere som inneholder 1 000 kg produkt.

Vi leverer ladeutstyr. Ladeutstyret kan også leies for aktuelle jobber.

FORESPØRSEL PÅ PRIS ELLER LEVERING, KONTAKT DIN LOKALE SALGSREPRESENTANT.

# KEMIITTI 810

## EMULSJON FOR UNDERJORDSSPRENGNING

Kemiitti 810 er et emulsjonssprengstoff som produseres på brukerstedet. Ladesystemet er utviklet for tunneler og gruedrift. Ikke-eksplosiv matrise blandes med gassemiddel og pumpes direkte i borehullet. Blandingen av matrise og gassemiddel danner så sprengstoffet Kemiitti 810 i borehullet etter ca. 5-20 minutter, avhengig av temperatur i matrisen. Ladningsmengde per meter borehull kan variere avhengig av dimensjon på borehullet og bergets betingelser. Kemiitti 810 kan brukes i både tørre og våte borehull. Produktet (matrise) skal lagres ved minst +10°C. Til systemet medfølger slangetrekk for strenglading.

For initiering av Kemiitti 810 i tunnelsalver anbefaler vi primer Forprime 25.

FORESPØRSEL PÅ PRIS ELLER LEVERING, KONTAKT SALG- OG MARKEDSSJEF.



**FORCIT**  
EXPLOSIVES

SPRENGSTOFF SIDEN 1893  
WWW.FORCIT.NO



## ECM/NOBEL MIX

### LADEUTSTYR FOR EMULSJONSLADING I UNDERJORDSPROSJEKTER

Elektrisk drevet ladeutstyr for lading av emulsjon både under og over jord. ECM/Nobel Mix finnes i tre ulike modeller. Én enkeltlinje, én linje med vekseldrift, dvs. to slangeuttak – én pumpe, og én dobbelt linje – som er to pumper med hver sin linje. Enhetene består av flere størrelser på matrisetank for bedre tilpasning til salvestørrelsen (fra 1 400 til 2 500 kg). Enhetene drives med 400 V og kan tilpasses på bærer som har kraftuttak, dokkes til boreaggregat eller plasseres separat. Ladeenhetene er CE-merket samt MEMU-godkjente for nordiske forhold.

FORESPØRSEL PÅ PRIS ELLER LEVERING, KONTAKT PROSJEKTLEDER TUNNEL & UG GRUVER.

## DESTRUKSJON OG RETUR AV EKSPLOSIVER

Før noen form for retur/tilbakesendelse av ordinære varer, eller retur av produkter som skal destrueres, skal avtale gjøres med Forcitr. Alle kostnader for retur eller destruksjon skal belastes kunde. Produkter som returneres skal behandles som eksplosiver og følge gjeldende krav til emballasjen. Produktene må merkes. Eksplosiver og tennere skal ikke blandes – se dokumentasjon i ADR kap. 7.5.1.

Retur, destruksjon og tilbakesendelse av eksplosiver, kontakt Forcitr for avtale.

### KOSTNAD VED DESTRUKSJON

Destruksjon av sprengstoff	28,60 kr/kg
Destruksjon av tenmidler	15,35 kr/stk
Minimum håndteringskostnad	4 100 kr/gang



# SPRENGSTOFF

Produkt	Dimensjon (mm)	NOK/kg	Varenummer	Vekt (g)	Kg/transport emballasje	Kg/pall (netto)	Kg/pall (brutto)
FORDYN	25x380	60,35	120025	250	25 kg/kasse	1000	1040
	29x380	60,35	120029	350			
	35x380	60,35	120035	500			
	36x560	56,40	120036	800			
	40x560	56,40	120040	1000			
	43x560	54,30	120043	1100		750	780
	50x560	54,30	120050	1600			
	55x560	54,30	120055	1900			
	60x560	54,30	120060	2100			
	65x560	54,30	120065	2500			
	75x500	54,30	120075	3100			
85x500	54,30	120085	4200				
KEMIX A	32x530	61,60	128232	530	25 kg/kasse	750	780
	36x530	61,60	128236	670			
	40x530	61,60	128240	830			
	50x530	61,60	128250	1250			
	55x530	61,60	128255	1560			
	60x530	61,60	128260	1800			
	65x530	61,60	128265	2100			
	70x530	61,60	128270	2500			
	90x530	61,60	128290	4200			
RIOSPLIT	17x80000	225,00	129217	310 g/m	25 kg/kasse	700	750
	22x60000	175,90	129222	420 g/m	25 kg/kasse	700	750
	26x40000	160,40	129226	630 g/m	25 kg/kasse	700	750
	45 x 31500	155,10	129245	1800 g/m	25 kg/kasse	700	750

Produkt	Dimensjon (mm)	NOK/stk	Varenummer	Vekt (g)	Kg/transport emballasje	Kg/pall (netto)	Kg/pall (brutto)
F-RØRLADNINGER	17x500	25,00	1235917	100	150 stk/kasse = 15 kg/kasse	450	570
K-RØRLADNINGER	17x500	25,00	1235817	100	150 stk/kasse = 15 kg/kasse	450	570
FORPRIME 25	15x150	21,95	125025	25	500 stk/kasse = 12,5 kg/kasse	500	540
HE-BOOSTER 111	42x163	169,90	125180	250	65 stk/kasse		
HE-BOOSTER 112	52x187	229,20	125182	500	20 stk/kasse		
HE-BOOSTER 113	52x361	282,20	125185	1000	20 stk/kasse		
HE-BOOSTER 114	66x361	587,50	125189	1700	12 stk/kasse		
KEMIX-RØRLADNINGER	17x1000	62,10	128718	220	113 stk/kasse = 25 kg/kasse		
KEMIX A-RØRLADNINGER	22x1000	69,30	1287221	420	59 stk/kasse = 25 kg/kasse		
	25x1000	91,50	1287251	550	45 stk/kasse = 25 kg/kasse		
	29x1000	123,30	1287291	740	33 stk/kasse = 25 kg/kasse	600	650
	32x1000	142,40	1287321	900	27 stk/kasse = 25 kg/kasse		
	39x1000	175,95	1287391	1290	19 stk/kasse = 25 kg/kasse		
	51x1000	255,75	1287511	1980	10 stk/kasse = 25 kg/kasse		

Produkt	NOK/kg	Varenummer	Kg/transport emballasje	Kg/pall (netto)	Kg/pall (brutto)
ANFO 25 KG	27,45	13200251	25 kg/sekk	700	740
ANFO WATER RESISTANT 25 KG	36,65	13200252	25 kg/sekk	700	740
ANFO WATER RESISTANT 25 KG m/AL	41,60	13300027	25 kg/sekk	700	740
EXAN LD 50	26,50 NOK/liter	1325015	15 kg/30 liter	600kg/1200l	

Anfo kan også leveres i 400 eller 800 kg storsekk. Pris og leveransetid på forespørsel.



## FORDYN



## F-RØRLADNINGER



## K-RØRLADNINGER



## KEMIX A



## KEMIX-RØRLADNINGER





## DETONERENDE LUNTE

Produkt	NOK/m	Varenummer	Sprengstoff	Mengde/forpakning
RIOCORD	17,55	181006	5 g/m	400 m/rull, 800 m/kart.
F-CORD 10	17,45	180010	10 g/m	200 m/rull, 1000 m/kart.
F-CORD 10 T	17,45	1800101	10 g/m	200 m/rull, 1000 m/kart.
DETONEX 20	20,60	181021	20 g/m	250 m/rull, 500 m/kart.
DETONEX 40	27,90	181041	40 g/m	125m/rull, 250 m/kart.
DETONEX 60	40,05	181061	60 g/m	100 m/rull, 200 m/kart.
DETONEX 80	50,45	181081	80 g/m	100 m/rull, 100 m/kart.
DETONEX 100	55,75	181100	100 g/m	75 m/rull, 75 m/kart.
DETONEX 150	75,60	181150	150 g/m	50 m/rull, 50 m/kart.

## TENNMIDLER

### ELEKTRISKE TENNERE

Produkt Firex M (Klasse III, tilsvarende VA)	NOK/stk	Varenummer	Lednings-lengde (m)	Nummer	Stk/pakke	Stk/kart.
FIREX 4 M	45,85	15700410/20/30	4	1-10/11-20/21-30	35	350
FIREX 6 M	54,85	15700610/20/30	6		25	250
FIREX 10 M	124,65	15701010/20/30	10		15	150

I HVER ESKE Firex M III finnes tennernummer fra 1 – 10, 11 – 20, eller 20 – 30. Vi selger kun hele esker.

OBS! Elektriske tennere fra ulike produsenter kan ikke brukes sammen i samme salve.

### ELEKTRONISKE TENNERE

#### Dagsprengning

Produkt	NOK/st	Varenummer	Stk/kart.
UNITRONIC 600 3M	177,05	17201003	100
UNITRONIC 600 6M	184,70	17201006	80
UNITRONIC 600 9M	196,45	17201009	60
UNITRONIC 600 15M	216,45	17201015	66
UNITRONIC 600 20M	235,00	17201020	66
UNITRONIC 600 25M	255,25	17201025	54
UNITRONIC 600 30M	268,85	17201030	36

#### Tunnelsprengning

Produkt	NOK/st	Varenummer	Stk/kart.
eDev RX 6M	184,40	17300306	40
eDev RX 7M	190,15	17300307	65
DaveyTronic Swift 8M	186,80	1730060800-24	80

DaveyTronic Swift leveres i 25 kategorier, med én kategori i hver eske.

## TUNNELSERIE - Rionel F LP

Produkt	NOK/stk	Varenummer	Nummer	Ledningslengde (m)	Stk/pose	Stk/kart.	Vekt/kart. (brutto kg)
LP 6,0 M, 0-60 MS	40,95	1684060000-6000	0-60	6,0	10	100	8,4
LP 6,0 M, 65-90 MS	48,85	1684066500-9000	65-90	6,0	10	100	8,4
LP 7,8 M, 0-60 MS	45,25	1684080000-6000	0-60	7,8	10	100	7,8
LP 7,8 M, 65-90 MS	53,45	1684086500-9000	65-90	7,8	10	100	7,8
BUNCH CONNECTOR 6,0 M	94,60	1645060001		6,0	10	70	5,8

Tunnelserien leveres pakket som transportklasse 1.1.B. Tillegg J-Hook 1,50 kr/tenner

## DAGSPRENGNING - Rionel F MS

Produkt	NOK/stk	Varenummer	Ledningslengde (m)	Stk/pose	Stk/kart.	Vekt/kart. (brutto kg)
MS 475/500 4,8 M	39,90	168005025-5500	4,8	10	120	7,0
MS 475/500 7,8 M	47,70	168008475-8500	7,8	10	100	5,6
MS 475/500 10,2 M	65,45	168010475-1000	10,2	10	60	5,7
MS 475/500 12,0 M	72,90	168012475-1000	12,0	10	50	5,4
MS 475 15,0 M	85,35	168015475-1000	15,0	5	40	5,3
MS 475 18,0 M	106,85	168018475-1000	18,0	5	35	5,4
MS 475 21,0 M	116,30	168021475-1000	21,0	5	30	4,7
MS 475 24,0 M	128,60	168024025-1000	24,0	5	30	5,6
MS 475 27,0 M	145,55	168027025-1000	27,0	5	25	6,0
MS 475 30,0 M	159,30	168030025-1000	30,0	5	25	5,7

7,8 m ledningslengde kan leveres både med rød og gul slange. Leveringstid for dette er ca. 8 uker. Standard Package 1.1.B.

## KOBLEINGSBLOKKER, Rionel F SCX

Produkt	NOK/stk	Varenummer	Ledningslengde (m)	Stk/pose	Stk/kart.	Vekt/kart. (brutto kg)
CONNECTOR 2,4 M, 0-200 MS	39,85	1682202000-200	2,4	20	120	5,1 - 5,8
CONNECTOR 4,8 M, 0-200 MS	48,70	168205000-200	4,8	10	90	5,5 - 5,8
CONNECTOR 7,8 M, 0-200 MS	62,15	168208000-200	7,8	10	70	7,0

## STARTER


Produkt	NOK/stk	Varenummer	Ledningslengde (m)	Stk/kart.	Vekt/kart. (brutto kg)
CONNECTOR 30 M	141,40	164230	30	25	5,9
CONNECTOR 50,4 M	236,20	164250	50	14	5,4
CONNECTOR 100 M	468,15	1642100	100	8	7,7
START TUBE 750	2167,60	166975	750	2	7,8

## DUAL DELAY

Produkt	NOK/stk	Varenummer	Ledningslengde (m)	Stk/pose	Stk/kart.	Vekt/kart. (brutto kg)
DUAL DELAY 25/500 MS, 4,8 M	67,55	166305500	4,8	10	90	6,9
DUAL DELAY 25/500 MS, 6,0 M	73,30	166308500	6,0	10	80	6,8
DUAL DELAY 25/500 MS, 7,8 M	79,15	166308500	7,8	10	70	6,8
DUAL DELAY 25/475 MS, 7,8 M	79,15	166308500	7,8	10	70	6,8
DUAL DELAY 25/475 MS, 9,0 M	82,40	166309500	9,0	10	60	6,4
DUAL DELAY 25/475 MS, 12 M	90,15	166312500	12,0	5	45	6,2
DUAL DELAY 25/475 MS, 15 M	98,85	166315500	15,0	5	35	6,7
DUAL DELAY 25/475 MS, 18 M	113,45	166318500	18,0	5	30	5,4
DUAL DELAY 25/475 MS, 21 M	122,45	166321500	21,0	5	25	5,0
DUAL DELAY 25/475 MS, 24 M	133,55	166324500	24,0	5	25	5,4
DUAL DELAY 25/475 MS, 27 M	146,20	166327500	27,0	5	25	5,8
DUAL DELAY 25/475 MS, 30 M	160,75	166330500	30,0	5	25	6,2

PÅ LAGER  
BESTILLINGSVARE





**FIREX A**



**DaveyTronic Swift**



**RIONEL F**



**UNITRONIC**



**F-CORD**



**SPERREFJÆR**



**BOREHULLSPLUGGER**



## FENGHETTE OG SVARTKRUTLUNTE

Produkt	NOK/stk	Varenummer	Stk/kart.
FENGHETTE NR. 8	10,75	169008	100
SVARTKRUTLUNTE 6G/M	31,95 NOK/m	182025	250 m/rull, 4 ruller/kart.
SVARTKRUTLUNTE 6G/M, RINGER Å 8 M	31,95 NOK/m	182008	640 m/kart.

## BOREHULLSPLUGG

Produkt	NOK/stk	Varenummer	Hulldia. (mm)	Lengde (mm)	Stk/kart.
S-11 KONISKE	6,45	2010126	30-40	170	450
S-12 KONISKE	7,15	2010144	40-50	170	250
S-13 KONISKE	12,40	2010151	50-70	225	100
S-14 KONISKE	24,80	2010175	75-120	171	176
T-64 TRAKT	24,80	2010164	64	340	52
T-76 TRAKT	24,80	20101763	76	340	80

## SPERREFJÆR

Produkt	NOK/stk	Varenummer	Hulldia. (mm)	Stk/forpakning	Kg/kartong
SPERREFJÆR	8,00	204090	76 - 89	350	10,9
FORCIT LADELÅS	7,75	204003	51 - 75	800	

## TENNAPPARATER, IKKE ELEKTRISKE TENNERE

Produkt	NOK/stk	Varenummer	Stk/forpakning
START DS 2	10 750,-	203002	1
ELEKTRODE FOR DS 2	840,-	2030021	1
HN-1	8400,-	203001	1
TENNHETTE TIL HN-1	2,00	2030011	100

## OHMMETER - MÅLING AV RESISTANS

Produkt	NOK/stk	Varenummer	Måleområde	Målestrøm	Strømkilde
DIGOHM	13 075,-	203030	0 - 2 000 ohm	max 4 mA	1,5 V

## SKYTELEDNING

Produkt	NOK/m	Varenummer	M/rull	Ruller/hink
MELLOMLEDNING (EKUV 2X0,3 500M SPANN)	2,65	159000500	Bøtte 500 m	1 rull/bøtte
SKYTEKABEL 150 M (ORANGE 2X2,5, MM2)	34,65	209945150	150 m	

PÅ LAGER

BESTILLINGSVARE

# GENERELLE SALGSVILKÅR SOM GJELDER FOR FORCIT NORWAY AS

---

## ANVENDELSESOMRÅDE

Disse vilkår gjelder ved Forcit Norway AS (Forcit) salg av produkter og tjenester til Kjøper. Endringer og tillegg til disse vilkår skal godkjennes skriftlig av begge parter for å komme til anvendelse.

## TILBUD/ORDRE

Tilbudet fra Forcit blir først bindende når skriftlig ordre er mottatt fra Kjøper. Dette skjer når Kjøperens ordre er godkjent av Forcit.

## PRISER

Prisene på produktene og tjenestene er angitt i tilbud eller i henhold til den til enhver tid gjeldende prislister, inkluderer ikke merverdiavgift eller andre offentlige skatter og avgifter knyttet til salg eller bruk av produktene/tjenestene. Angitte priser gjelder med reservasjon for endrede priser for hovedråvarer, endringer i valutakurser og skatter/avgifter samt lovendringer som ligger utenfor Forcit kontroll. Forcit skal varsle Kjøper før eventuelle prisendringer iverksettes.

Forcit har krav på pristillegg for eventuelle endringer som inntreffer etter at bestillingen er mottatt. Om slike pristillegg er over fire (4) prosent av fakturabeløpet, kan Kjøperen heve kjøpet på ikke allerede leverte varer. Melding om heving av kjøpet skal være Forcit i hende 15 dager etter Forcit varsel om pristillegg er levert Kjøper. Har Kjøper ikke gitt beskjed om heving av kjøp innen den angitte tiden, skal hele kjøpet i sin helhet stå fast. Om valutakurser, forsikrings- eller transportkostnader øker etter ordre er plassert, skal disse kostnadene bæres av kjøperen. Kostnadsøkninger som angitt over og som står utenfor Forcit kontroll medfører ikke til kansellering av et kjøp.

## BETALINGSVILKÅR

Betaling skal skje innen 14 dager fra fakturadato dersom annet ikke er avtalt skriftlig. Ved delleveranser skal betaling skje etter hver leveranse. Betaling må utføres med det som var angitt på fakturaen. Dersom fakturaen ikke betales i rett tid har Forcit rett til å belaste forsinkelsesrente i henhold til Forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Forcit forbeholder seg eiendomsretten til produktene, til full betaling er skjedd. Forsinkelsesrenter iht. Lov om forsinket betaling. Merk at utestående beløp som ikke betales innen forfallsdato sendes til inkasso for innfordring uten ytterligere varsel.

## LEVERANSEVILKÅR

Prisene i denne prislister er oppgitt EXW Forcit lager i Hillestad (Holmestrand) og Bruvoll (Nord-Odal).

## EMBALLASJE

Produktet inkluderer emballasjen henhold til de prinsipper som gjelder for Forcit. Spesifikke krav til emballasje pålagt av Kjøper skal gi Forcit rett å ta betalt for eventuelle ekstra kostnader.

## AVBESTILLING

Produkter som normalt ikke selges av Forcit (bestillingsvare), men er kjøpt eller produsert spesielt for kjøperen, kan ikke avbestilles uten særskilt avtale. Hvis en slik bestilling er kansellert uten Forcit samtykke har Forcit rett til å belaste full betaling, med mindre annet er avtalt.

## FORSINKELSER

Med mindre annet er avtalt, er leveringstiden regnet fra dato for Forcits ordrebekreftelse. Dersom levering eller særskilt avtalt leveringstid ikke kan holdes, eller det er sannsynlig at forsinkelse kan oppstå fra Forcit sin side, skal Forcit uten unødig opphold underrette kjøperen, samt årsaken til forsinkelsen. Forcit plikter deretter å fastsette ny rimelig leveringstid. Dersom levering ikke har skjedd innenfor Forcits foreslåtte lengre leveringstid kan Kjøper, etter umiddelbart å ha informert Forcit, heve kjøpet.

Kjøperen kan ikke kreve noen annen kompensasjon for forsinkelsen enn det som er nevnt ovenfor, med mindre annet er skriftlig avtalt.

## REKLAMASJONER

Et produkt levert fra Forcit anses mangelfullt dersom det ved levering avviker fra produktenes standardspesifikasjoner eller det partene skriftlig har avtalt. Forcit har ikke ytterligere ansvar for produktets egenskaper, egnethet for et bestemt formål eller noen andre forhold knyttet til produktet. Informasjon om produktets egenskaper, kvalitet, bruk eller lignende informasjon gitt i varedeklarasjoner, sikkerhetsdatablad (SDS) eller tekniske datablad (TDS) eller andre dokument, er i sin helhet å betrakte som generell produktinformasjon, som ikke kan betraktes som bindende i forhold til enkeltleveranser. Ved skriftlig reklamasjon fra Kjøper skal Forcit umiddelbart undersøke leveransen. Om et produkt ved leveranse til Kjøperen er skadet, må Kjøper varsle dette til den som har utført frakten/leveransen. Om levert produkt ikke samsvarer dokumentasjonen i form av pakkseddel/transportdokumentasjon, eller er skadet, skal Forcit ha beskjed om dette, der ordre- eller pakkseddelnummer må oppgis. Hvis produktet er forsikret skal beskjed gis til aktuelt forsikringsselskap. Hvis Forcit er ansvarlig for feil begått, skal Forcit på egen vurdering enten kreditere Kjøper for fakturert beløp, avhjelpe mangelen eller levere erstatningsprodukter. Dersom kreditering, rettelse av feil eller levering av erstatningsprodukter på grunn av omstendigheter Forcit er ansvarlig for ikke har skjedd innen rimelig tid etter at kjøperen har gitt Selger tilbakemelding, kan Kjøperen heve kjøpet. Ved å gjøre det, har Kjøper rett til å få beløpet utbetalt eller få kreditert det samme.

Kjøperen kan ikke påberope andre sanksjoner mot Forcit, som følge av feil, enn det som er nevnt i dette avsnittet eller hva som følge av gjeldende lovgivning. Holder Kjøperens kunde Forcit ansvarlig for skade som følge av produktet, skal Kjøper holde Forcit skadesløs, med mindre Forcit kan lastes for uaktsomhet. Forcit sitt ansvar er begrenset til det beløp som faktureres for selve leveransen. Skadede eller defekte produkter kan ikke retur-neres til Forcit før skriftlig godkjenning for retur er gitt. Retur av produkter må gjøres av kjøperen med forhåndsbetalt frakt etter godkjenning fra Forcit.

## OVERDRAGELSESFORBUD

Denne overenskommelse samt partenes plikter og rettigheter kan ikke overdras til andre uten motpartens skriftlige samtykke.

## REGULERING

Denne avtale består av disse generelle salgsvilkår samt Forcits ordrebekreftelse, som til sammen regulerer alle forhold knyttet til produktene og leveransen. Disse generelle salgsvilkår og ordrebekreftelsen kan bare endres på den måten fastsatt i avsnitt med overskrift - "Anvendelsesområde" og erstatter alle tidligere muntlige og skriftlige avtaler mellom partene om produktene.

## FORCE MAJEURE

Dersom noen av partene er forhindret fra å oppfylle sine avtalte forpliktelser på grunn av omstendigheter utenfor partnerens kontroll, og som parten ikke visste eller burde ha visst, og hvis konsekvens avtalepartneren ikke med rimelighet kunne hindre eller unngå, skal partene når hinder oppsto regnes som løst fra sine forpliktelser. Dersom Force Majeure perioden overstiger seks (6) måneder, skal hver av partene ha rett til å trekke seg fra den aktuelle leveransen uten at den andre parten kan gjøre gjeldende sanksjoner.

## GJELDENE LOV - TVIST

Disse generelle salgsbetingelsene skal reguleres av norsk lov, anvendt på avtaler mellom norske partnere. Tvister mellom partene i forbindelse med de generelle salgsvilkårenes gyldighet, tolkning, gjennomføring eller anvendelighet og alle saker skal primært løses gjennom forhandlinger mellom partene. Dersom slike forhandlinger ikke fører til en løsning i tvisten, skal denne avgjøres ved voldgift.

## PERSONVERN

Forcit har forpliktet seg til å verne om privatlivet til sine eksterne interessegrupper. Eksterne interessegrupper inkluderer blant annet kunder og deres ansatte. Vi samler inn opplysninger til vårt kunderegister i den hensikt å kunne yte service til våre kunder i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Ved å godkjenne vilkårene i dette tilbudet eller vår avtale, aksepterer du samtidig innsamling av opplysninger. Kjøpsordre er en bekreftelse på at du godkjenner vilkårene i dette dokumentet. Vi oppbevarer opplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne drive vår forretningsvirksomhet i henhold til våre prosedyrer. På forespørsel utleverer vi også opplysninger til myndigheter, og vi informerer alltid de registrerte personene om dette dersom lovgivningen forutsetter det.

For å lese vår Personvernerklæring gå til: [www.forcit.no](http://www.forcit.no), For mer informasjon om vår personvernpraksis, ta kontakt med vår daglig leder eller skriv e-post til: [dataprivacy@forcit.no](mailto:dataprivacy@forcit.no).









[www.forcitexplosives.no](http://www.forcitexplosives.no)