

# PRISLISTE

For sprengstoff og tennmidler

---

1 - 2025 · Gyldig fra 6. januar 2025



# INNHold

---

KONTAKTINFORMASJON .....	2
Tyngdepunktlager og bulkstasjoner .....	3
Produktpriser .....	5
Transportpriser .....	5
Generelt .....	5
Kemiitti 510 / 610 / 810 .....	6
Kemiitti 810 .....	8
Emulsion charging module (ECM) .....	8
Offshore kemiitti .....	8
Destruksjon og retur av eksplosiver .....	9
Patronert sprengstoff .....	10
Anfo .....	12
Detonerende lunte .....	12
Elektroniske tennere .....	14
Ikke-elektriske tennere .....	16
Elektriske tennere .....	18
Fenghette og svartkrutlunte .....	18
Tennapparater .....	18
Ohmmeter .....	19
Skyteledning .....	19
Borehullsplugg .....	19
Sperrefjær .....	19
Ohmmeter – måling av resistans .....	19
Skyteledning .....	19
Borehullsplugg .....	19
Sperrefjær .....	19
ADR skilt .....	20
GENERELLE SALGSVILKÅR .....	22

# KONTAKTINFORMASJON

## FORCIT NORWAY AS

Dølasletta 1  
3408 Tranby  
Tlf. 32 85 09 00  
post@forcit.no

## GENERELT

**Vegard Olsen**  
Daglig leder  
Mob. 988 56 373  
vegard.olsen@forcit.no

## ØKONOMI

**Susanne Blindkilde**  
Regnskapsansvarlig  
Mob. 915 57 139  
susanne.blindkilde@forcit.no

## SALG OG MARKED

**Karsten Haukås**  
Områdeleder SØR-ØST  
Mob. 415 99 349  
karsten.haukas@forcit.no

**Andreas Vikrem**  
Områdeleder MIDT  
Mob. 415 17 172  
andreas.vikrem@forcit.no

**Camilla Djonne**  
Områdeleder VEST  
Mob. 902 07 832  
camilla.djonne@forcit.no

**Roger Langseth**  
Områdeleder NORD  
Mob. 916 24 501  
roger.langseth@forcit.no

**Bestillinger gjøres direkte til lager/bulkstasjon.**

## TEKNISKE STØTTEFUNKSJONER

**HMSK**  
**André Foss**  
HMSK leder  
Mob. 915 31 834  
andre.foss@forcit.no

**MYNDIGHETER**  
**Bjørn Kjeksrud**  
Prosjekt & Myndigheter  
Mob. 992 82 360  
bjorn.kjeksrud@forcit.no

**TUNNEL & UG GRUVER**  
**Jostein Storhaug**  
Prosjektleder  
Mob. 995 63 626  
jostein.storhaug@forcit.no

**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**  
**Bjørnar Tyberg**  
Drift- og  
vedlikeholdsleder  
Mob. 907 58 625  
bjornar.tyberg@forcit.no

**LOGISTIKK OG LAGER**  
**Stian Voll**  
Lager- og logistikksjef  
Mob. 948 44 870  
stian.voll@forcit.no

**TEKNISK SERVICE**  
**Bernt Wernby**  
Leder Teknisk Service  
Mob. 482 24 510  
bernt.wernby@forcit.no



## TYNGDEPUNKTLAGER OG BULKSTASJONER

Tyngdepunktlager	Kontaktperson	Mobil	E-post
BJERKVIK	Thorvald Aspenes	905 71 558	thorvald.aspenes@forcit.no
BODØ	Roger Langseth Jan-Erik Nilssen	916 24 501 905 59 460	roger.langseth@forcit.no jan.nilssen@forcit.no
BRØNNØYSUND	Andreas Vikrem	415 17 172	andreas.vikrem@forcit.no
BØMLO	Pål Resser	958 40 526	pal.resser@forcit.no
GEVINGÅSEN	Signe Pettersen Stig Dybvadskog	478 69 220 950 55 758	signe.pettersen@forcit.no stig.dybvadskog@forcit.no
HARTMANN	Stian Gravlie	908 01 590	stian.gravlie@forcit.no
HILLESTAD	Roger Haugerød Victor Poblete	909 65 212	hillestad@forcit.no
HJORTLAND	Jan Bolstad Jørgen Kveldstad	958 00 082 951 25 476	jan.bolstad@forcit.no jorgen.kveldstad@forcit.no
KNAPPHUS	Torleif Stople	917 36 655	torleif.stople@forcit.no
MISSINGMYR	Atle Ronning	993 74 112	atle.ronning@forcit.no
SVELGEN	Stig A. Leirvik	916 43 762	stig.leirvik@forcit.no

Bulkstasjoner	Kontaktperson	Mobil	E-post
AUSTVIKA	Jan Terje Berntzen	909 78 166	jan.berntzen@forcit.no
GEVINGÅSEN	Kim Ove Kjøsnes	406 36 473	kim.kjosnes@forcit.no
HARTMANN	Kenneth Andersen	416 56 913	kenneth.andersen@forcit.no
HJORTLAND	Stian Hanstveit	902 36 132	stian.hanstveit@forcit.no
JELSA	Martin Bischoff	403 27 754	martin.bischoff@forcit.no
MO I RANA	Thor-Arne Sørensen	907 89 473	thor.sorensen@forcit.no
RØDSKJÆR	Thorvald Aspenes	905 71 558	thorvald.aspenes@forcit.no





## PRODUKTPRISER

Prisene er oppgitt EXW våre lagere på Hillestad, Missingmyr og Hartmann. I tillegg kommer sprengstoffavgiften som for tiden er kr 147,13 per tonn. Produkter som ikke er angitt i prislisten håndteres som bestillingsvarer hvor pris, kvanta og leveringstid avtales særskilt. Det tas forbehold om eventuelle prisendringer og trykkfeil samt henvisning til gjeldende lover og forskrifter.

MERK: På grunn av stor usikkerhet i råvareleveranser i Europa, og særegne prisvilkår fra våre leverandører, fortsetter Forcit Norway med pristillegg på noen av våre produkter. Tillegget legges flatt på rabatterte priser. Produkter hvor det påløper tillegg har priser markert med hhv **blå**, **rød** eller **grønn**. Selv om vi skal gjøre vårt ytterste for å informere i god tid kan denne avgiften endres uten varsling eller at ny prisliste blir utarbeidet. Ved spørsmål ta kontakt.

Tillegg bulkemulsjon	0,95 kr/kg
Tillegg dynamitt produkter	9,60 kr/kg
Tillegg anfo produkter	1,25 kr/kg

## TRANSPORTPRISER

### TYPE KJØRETØY

Varebil	16,40	kr/km	inntil 1 tonn
Varebil med henger	19,40	kr/km	inntil 1 tonn
lastebil < 6t	24,90	kr/km	inntil 6 tonn
lastebil > 6t	28,25	kr/km	inntil 16 tonn
henger lastebil	2,75	kr/km	
minstefrakt	824,00	kr/tur	

Eventuelt fergekostnader og bompenger kommer i tillegg.

## GENERELT

For produktspesifikasjoner og veiledning i bruk vises til produktdatablad (TDS) og sikkerhetsdatablad (SDS) for de enkelte produktene. Disse finnes på vår hjemmeside. Vi tilbyr rådgivning og produktinformasjon ved behov. Vi har EPD (Environmental Product Declaration) på de fleste av våre produkter. Disse finnes på EPD-Norge sine hjemmesider: [epd-norge.no](http://epd-norge.no).

**OBS! Spesielle produkter kan leveres på bestilling, leveringstid ca. 8 uker.**

## KEMIITTI 510 / 610 / 810

### Emulsjon for overjordssprengning

#### Vi har tre ladesystemer over jord

**Kemiitti 510** leveres med ladetrucker som har en kapasitet på 12 – 22 tonn ferdig produkt. Ved leveransen er råvarene klassifisert i ADR som oksiderende stoff – 5.1. Råvarene blandes sammen under produksjon i ladetrucken og selve sensiteringen av produktet skjer i borehullet ved kjemisk gassing. Kemiitti 510 er varm og den kan derfor gasses til riktig høyde umiddelbart slik at sperrefjær ikke er nødvendig å bruke før fordemning fylles i hullet. Inneholder 10 - 25% AN prill for økt energi og bedre kast.

**Kemiitti 610** leveres med ladetrucker som har en kapasitet på ca. 15 tonn ferdig produkt. Ved leveransen er råvarene klassifisert i ADR som oksiderende stoff – 5.1. Råvarene blandes sammen under produksjon i ladetrucken og selve sensiteringen av produktet skjer i borehullet ved kjemisk gassing. Kemiitti 610 er kald og gasses ferdig etter 15 - 30 minutter og det anbefales derfor sperrefjær for høyest mulig effektivitet under ladeprosessen. Inneholder 10 - 30% AN prill for økt energi og bedre kast.

**Kemiitti 810** leveres med ladetrucker som har en kapasitet på ca 12 - 15 tonn ferdig produkt. Ved leveransen er råvarene klassifisert i ADR som oksiderende stoff – 5.1. Råvarene blandes sammen under produksjon i ladetrucken og selve sensiteringen av produktet skjer i borehullet ved kjemisk gassing. Kemiitti 810 er kald og gasses ferdig etter 15 - 30 minutter og det anbefales derfor sperrefjær for høyest mulig effektivitet under ladeprosessen. Basert på ren emulsjonsmatrise og spesielt egnet på infrastruktur prosjekter hvor fremkommighet og enkel anleggsetablering er viktige parametre.

#### KEMIITTI 510 / 610 / 810

Leveranse kg	NOK/kg
> 6000	28,60
3000 – 5999	32,45
1500 – 2999	36,75
< 1500	52,40

Slangemann .....	760,00	kr/time
Fraktkostnad, kun ladebil .....	21,60	kr/km
Fraktkostnad med tilhenger, opp til 22 tonn levert.....	22,95	kr/km
Stasjonstillegg Bremanger, Bergen, Jelsa .....	2,00	kr/kg
Stasjonstillegg Austvika .....	2,75	kr/kg
Stasjonstillegg Gevingåsen, Stjørdal.....	2,10	kr/kg
Stasjonstillegg Bruvoll, Nord-Odal .....	0,70	kr/kg
Stasjonstillegg Rødskjær, Harstad .....	3,45	kr/kg
Stasjonstillegg Mo i Rana.....	2,85	kr/kg
Oppstart < 2000kg .....	2575,00	kr/tur
Bompenger og fergekostnader kommer i tillegg		





## KEMIITTI 810

### Emulsjon for underjordssprengning

---

Kemiitti 810 er et emulsjonssprengstoff som produseres på brukerstedet. Ladesystemet er utviklet for tunneler og gruvedrift. Ikke-eksplosiv matrise blandes med gassemiddel og pumpes direkte i borehullet. Blandingen av matrise og gassemiddel danner så sprengstoffet Kemiitti 810 i borehullet etter ca. 5-20 minutter, avhengig av temperatur i matrisen. Lademengde per meter borehull kan variere avhengig av dimensjon på borehullet og bergets betingelser. Kemiitti 810 kan brukes i både tørre og våte borehull. Produktet (matrise) skal lagres ved minst +10°C. Til systemet medfølger slangetrekk for strenglading.

For initiering av Kemiitti 810 i tunnelsalver anbefaler vi primer Forprime 25.

**Forespørsel på pris eller levering, kontakt salg- og markedssjef.**

## EMULSION CHARGING MODULE (ECM)

### Ladeutstyr for emulsjonslading i underjordsprosjekter

---

Elektrisk drevet ladeutstyr for lading av emulsjon både under og over jord. ECM finnes i tre ulike modeller. Én enkeltlinje, én linje med vekseldrift, dvs. to slangeuttak – én pumpe, og én dobbelt linje – som er to pumper med hver sin linje. Enhetene består av flere størrelser på matrisetank for bedre tilpasning til salvestørrelsen (fra 1 400 til 2 500 kg). Enhetene drives med 400 V og kan tilpasses på bærer som har kraftuttak, dokkes til boreaggregat eller plasseres separat. Ladeenhetene er CE-merket samt MEMU-godkjente for nordiske forhold.

**Forespørsel på pris eller levering, kontakt prosjektleder tunnel & ug gruver.**



## OFFSHORE KEMIITTI

### Emulsjon for undervannsprengning

Offshore Kemiitti er et emulsjonssprengstoff tilsatt aluminium som lades med eget automatisert ladeutstyr. Offshore Kemiitti passer godt til undervannssalver, spesielt der det kreves mye energi, rask lading og en emulsjon som tåler både vann og større undervannstrykk.

Offshore Kemiitti leveres i IBC-containere som inneholder 1 000 kg produkt. Ladeutstyret leies for aktuelle jobber.

**Ved forespørsel på pris eller levering, kontakt din lokale salgrepresentant.**

## DESTRUKSJON OG RETUR AV EKSPLOSIVER

Før noen form for retur/tilbakesendelse av ordinære varer, eller retur av produkter som skal destrueres, skal avtale gjøres med Forcit. Alle kostnader for retur eller destruksjon skal belastes kunde. Produkter som returneres skal behandles som eksplosiver og følge gjeldende krav til emballasjen. Produktene må merkes. Eksplosiver og tennere skal ikke blandes – se dokumentasjon i ADR kap. 7.5.1.

**Retur, destruksjon og tilbakesendelse av eksplosiver, kontakt Forcit for avtale.**

### KOSTNAD VED DESTRUKSJON

Destruksjon av sprengstoff	29,50 kr/kg
Destruksjon av tennmidler	15,80 kr/stk
Minimum håndteringskostnad	4 225 kr/gang



## PATRONERT SPRENGSTOFF

Produkt	Dimensjon (mm)	NOK/kg	Varenr.	Vekt (g)	kg/transport emballasje	kg/pall (netto)	kg/pall (brutto)
FORDYN	25x380	62,20	120025	250	25 kg/kasse	1000	1040
	29x380	62,20	120029	350			
	35x380	62,20	120035	500			
	36x560	58,10	120036	800		750	780
	40x560	58,10	120040	1000			
	43x560	55,95	120043	1100			
	50x560	55,95	120050	1600			
	55x560	55,95	120055	1900			
	60x560	55,95	120060	2100			
	65x560	55,95	120065	2500			
	75x500	55,95	120075	3100			
	85x500	55,95	120085	4200			
	KEMIX A	32x530	64,00	128232			
36x530		64,00	128236	670			
40x530		64,00	128240	830			
50x530		64,00	128250	1250			
55x530		64,00	128255	1560			
60x530		64,00	128260	1800			
65x530		64,00	128265	2100			
70x530		64,00	128270	2500			
90x530		64,00	128290	4200			
KEMIX A MP (Ekstra høy trykkfasthet)	32x530	65,00	128232	530	25 kg/kasse	750	780
	36x530	65,00	128236	670			
	40x530	65,00	128240	830			
	50x530	65,00	128250	1250			
	55x530	65,00	128255	1560			
	60x530	65,00	128260	1800			
RIOSPLIT	17x80000 *	234,00	129217	310 g/m	25 kg/kasse	700	750
	22x60000 *	183,00	129222	420 g/m	25 kg/kasse	700	750
	26x40000 *	166,80	129226	630 g/m	25 kg/kasse	700	750
	45x31500 *	161,30	129245	1800 g/m	25 kg/kasse	700	750

\* Bestillingsvare

Produkt	Dimensjon (mm)	NOK/kg	Varenr.	Vekt (g)	kg/transport emballasje	kg/pall (netto)	kg/pall (brutto)
F-rørladninger	17x500	26,00	1235917	100	150 stk/kasse = 15 kg/kasse	450	600
F-rørladninger	22x500	29,15	1235922	189	100 stk/kasse = 18,9 kg/kasse	567	678
K-rørladninger	17x500	26,00	1235817	100	150 stk/kasse = 15 kg/kasse	450	600
Forprime 25	15x150	22,90	125025	25	500 stk/kasse = 12,5 kg/kasse	500	540
He-booster 111	42x163 *	179,60	125180	250	65 stk/kasse		
He-booster 112	52x187 *	245,75	125182	500	20 stk/kasse		
He-booster 113	52x361 *	401,80	125185	1000	20 stk/kasse		
He-booster 114	66x361 *	611,25	125189	1700	12 stk/kasse		
Kemix rørladninger	17x1000	64,00	128718	220	113 stk/kasse = 25 kg/kasse	600	650
Kemix A rørladninger	22x1000	72,10	1287221	420	59 stk/kasse = 25 kg/kasse	600	650
	25x1000	94,70	1287251	550	45 stk/kasse = 25 kg/kasse	600	650
	29x1000	127,30	1287291	740	33 stk/kasse = 25 kg/kasse	600	650
	32x1000 *	151,50	1287321	900	27 stk/kasse = 25 kg/kasse		
	39x1000	183,00	1287391	1290	19 stk/kasse = 25 kg/kasse	600	650
	51x1000	266,00	1287511	1980	10 stk/kasse = 25 kg/kasse	500	550

\* Bestillingsvare



## ANFO

Produkt	NOK/kg	Varenr.	kg/transport emballasje	kg/pall (netto)	kg/pall (brutto)
Anfo 25 kg	29,90	13200251	25 kg/sekk	700	740
Anfo water resistant 25 kg	42,20	13200252	25 kg/sekk	700	740
Anfo water resistant 25 kg m/al	46,40	13300027	25 kg/sekk	700	740
Exan Id 50 NOK/liter	28,80	1325015	15 kg/30 liter	600kg/1200l	


Anfo kan også leveres i 400 eller 800 kg storekk. Pris og leveransetid på forespørsel.

## DETONERENDE LUNTE

Produkt	NOK/m	Varenr.	Sprengstoff	Mengde/forpakning
RIOCORD	18,70	181006	5 g/m	400 m/rull, 800 m/kart.
F-CORD 10	18,70	180010	10 g/m	200 m/rull, 1000 m/kart.
F-CORD 10 T	18,70	1800101	10 g/m	200 m/rull, 1000 m/kart.
RIOCORD 20 *	20,80	181023	20 g/m	200 m/rull, 400 m/kart.
RIOCORD 40	29,65	181043	40 g/m	100m/rull, 200 m/kart.
DETONEX 60 *	42,50	181061	60 g/m	100 m/rull, 200 m/kart.
RIOCORD 80	53,70	181082	80 g/m	50 m/rull, 100 m/kart.
RIOCORD 100	59,10	181102	100 g/m	50 m/rull, 100 m/kart.
DETONEX 150 *	80,60	181150	150 g/m	50 m/rull, 50 m/kart.

\* Bestillingsvare





# TENNMIDLER

## ELEKTRONISKE TENNERE

### Dagsprengning

#### Unitronic 600

Produkt	NOK/st	Varenummer	Stk/kart.
3m	180,80	17221003	100
6m	188,60	17221006	80
9m	200,50	017221009	60
15m	221,50	17221015	66
20m	240,10	17221020	66
25m	260,70	17221025	54
30m	274,60	17221030	36



#### Davey Tronic OP

Produkt	NOK/st	Varenummer	Stk/kart.
6m	183,10	173203061	112
10m	194,70	173203101	96
15m	215,00	17320315	72
20m	233,10	17320320	72
25m	253,10	17320325	72
30m	266,60	17320330	64



### Tunnelsprengning

Produkt	NOK/st	Varenummer	Stk/kart.
eDev RX 6M	188,30	17300306	40
eDev RX 7M	194,40	17300307	65
DaveyTronic Swift 8M	190,60	1730060800-24	80

DaveyTronic Swift leveres i 25 kategorier, med én kategori i hver eske.

### Harness Wire

Produkt	NOK/st	Varenummer	Meter/rull
DUPLEX 2 x 0,6 R400	1168,00	17391001	400m/rull





## IKKE-ELEKTRISKE TENNERE

### DAGSPRENGNING - Rionel F MS

Produkt	NOK/ stk	Varenr.	Lednings- lengde (m)	Stk/pose	Stk/kart.	Vekt/kart. (brutto kg)
MS 475/500 4,8 m	42,75	168005025-5500	4,8	10	120	7,0
MS 475/500 7,8 m	51,10	168008475-8500	7,8	10	100	5,6
MS 475/500 10,2 m	70,15	168010475-1000	10,2	10	60	5,7
MS 475/500 12,0 m	78,10	168012475-1000	12,0	10	50	5,4
MS 475 15,0 m	91,45	168015475-1000	15,0	5	40	5,3
MS 475 18,0 m	114,45	168018475-1000	18,0	5	35	5,4
MS 475 21,0 m	124,60	168021475-1000	21,0	5	30	4,7
MS 475 24,0 m	137,80	168024025-1000	24,0	5	30	5,6
MS 475 27,0 m	155,95	168027025-1000	27,0	5	25	6,0
MS 475 30,0 m	170,70	168030025-1000	30,0	5	25	5,7

7,8 m ledningslengde kan leveres både med rød og gul slange. Leveringstid for dette er ca. 8 uker.  
Standard Package 1.1.B.

### KOBLINGSBLOKKER - Rionel F SCX

Produkt	NOK/ stk	Varenr.	Lednings- lengde (m)	Stk/ pose	Stk/ kart.	Vekt/kart. (brutto kg)
Connector 2,4 m, 0-200 ms	42,65	1682202000-200	2,4	20	120	5,1 - 5,8
Connector 4,8 m, 0-200 ms	52,15	168205000-200	4,8	10	90	5,5 - 5,8
Connector 7,8 m, 0-200 ms	66,55	168208000-200	7,8	10	70	7,0

**TUNNELSERIE - Rionel F LP**

Produkt	NOK/ stk	Varenr.	Nr.	Lednings- lengde (m)	Stk/ pose	Stk/ kart.	Vekt/kart. (brutto kg)
LP 6,0 M, 0-60 ms	43,90	1684060000-6000	0-60	6,0	10	100	8,4
LP 6,0 M, 65-90 ms	50,95	1684066500-9000	65-90	6,0	10	100	8,4
LP 7,8 M, 0-60 ms	48,55	1684080000-6000	0-60	7,8	10	100	7,8
LP 7,8 M, 65-90 ms	57,30	1684086500-9000	65-90	7,8	10	100	7,8
Bunch Connector 6 meter	99,40	1645060001		6,0	10	70	5,8

Tunnelserien leveres pakket som transportklasse 1.1.B. Tillegg J-Hook 1,50 kr/tenner

**DUAL DELAY - Rionel DDX**

Produkt	NOK/ stk	varenummer	lednings- lengde (m)	stk/ pose	stk/ kart.	Vekt/kart. (Brutto k)
RIONEL DDX 25/500 ms, 4,8 m	71,70	166305500	4,8		180	12
RIONEL DDX 25/500 ms, 7,8 m	83,90	166308500	7,8		150	13
RIONEL DDX 25/500 ms, 9,0 m	87,40	166309500	9,0		120	12
RIONEL DDX 25/500 ms, 12 m	95,60	166312500	12,0		120	14
RIONEL DDX 25/500 ms, 15 m	104,90	166315500	15,0		72	10
RIONEL DDX 25/500 ms, 18 m	120,40	166318500	18,0		72	11
RIONEL DDX 25/500 ms, 21 m	129,90	166321500	21,0		72	12
RIONEL DDX 25/500 ms, 24 m	141,70	166324500	24,0		54	10
RIONEL DDX 25/500 ms, 30 m	170,60	166330500	30,0		40	10

**STARTER - Rionel LLX**

Produkt	NOK/ stk	varenummer	lednings- lengde (m)	stk/ pose	stk/ kart.	Vekt/kart. (Brutto k)
RIONEL LLX 50 m	188,00	168305000	50			
RIONEL LLX 100 m	244,00	168310000	100			
RIONEL LLX 150 m	* 304,00	168315000	150			
RIONEL LLX 200 m	* 366,00	168320000	200			

\* Bestillingsvare

## ELEKTRISKE TENNERE

Produkt Firex M (klasse III, tilsvarende VA)	NOK/stk	Varenr.	Lednings- lengde (m)	Nummer	Stk/ pakke	Stk/kart.
FIREX 4 m	48,80	15700410/20/30	4	1-10/11-20/21-30	35	350
FIREX 6 m	58,20	15700610/20/30	6	1-10/11-20/21-30	25	250
FIREX 10 m	141,80	1570101010/20/30	10	1-10/11-20/21-30	15	150

I **HVER ESKE** Firex M III finnes tennernummer fra 1 – 10, 11 – 20, eller 20 – 30. Vi selger kun hele esker.  
**OBS!** Elektriske tennere fra ulike produsenter kan ikke brukes sammen i samme salve.

## FENGHETTE OG SVARTKRUTLUNTE

Produkt	NOK/stk	varenummer	stk/kart.
Fenghette nr. 8	12,30	169008	100
Svartkrutlunte 6g/m, ringer á 8 m	32,60 nok/m	182008	640 m/kart

## TENNAPPARATER

Produkt Nonel	NOK/ stk	varenummer	stk/forpakning
Start ds 2	10 750	203002	1
Elektrode for ds 2	840	2030021	1
<b>Til elektriske tennere</b>			
ZEB MP55	69 990	2030155	1
<b>Til elektroniske tennere eDEVII / unitronic</b>			
Blaster 3000	87 433	1729000	1
Scanner 260/200	50 239	17612002/17612001	1
<b>DaveyTronic Swift / OP</b>			
DRB Swift + 2 x PU	130 000		1
PU Skanner Swift	30 000		1
DRB OP + BD + PU	130 000		1
PU Skanner OP	30 000		1

## TILBEHØR

### OHMMETER – måling av resistans

Produkt	NOK/stk	Varenummer	Måleområde	Målestrøm	Strømkilde
ZEB/DZ3	13 000		0 – 2 000 ohm	< 2MA	2 x 1,5 v

### SKYTELEDNING

Produkt	NOK/m	Varenummer	m/rull	Ruller/hink
Mellomledning (ekuv 2x0,3 500m spenn)	2,85	159000500	bøtte 500 m	1 rull/bøtte
Skytekabel 150 m (orange 2x2,5 mm <sup>2</sup> )	35,50	209945150	150 m	
Skytekabel 100m (2x1,5 mm <sup>2</sup> )	35,20	209945215	100 m	

### BOREHULLSPLUGG

Produkt	NOK/st	varenummer	hulldia. (mm)	lengde (mm)	stk/kart
S-11 koniske	6,45	2010126	30-40	170	320
S-12 koniske	7,15	2010144	40-50	170	250
S-13 koniske	12,40	2010151	50-70	225	108
S-14 koniske	24,80	2010175	75-120	171	180
T-64 trakt	24,80	2010164	64	340	72
T-76 trakt	24,80	20101763	76	340	81

### SPERREFJÆR

Produkt	NOK/stk	varenummer	hulldia. (mm)	stk/forpakning	kg/kartong
Sperrefjær	8,25	204090	76 - 89	350	10,9
Forcīt ladelås	8,00	204003	51 - 75	800	

## ADR SKILT

Produkt	NOK/stk	varenummer
Fareskilt orange 40x30cm (Alu, klappskilt)	549,00	20992291
Fareskilt orange (Alu, klappskilt, m bøyle)	590,00	20992292
Fareskilt 1.1D sprengstoff 30x30cm (Aluminium)	128,00	20992233
Fareskilt 1.1D sprengstoff 25x25cm (Magnet)	379,00	2099227
Fareskilt 1.1B tenmidler 30x30cm (Alu)	137,00	20992283
Fareskilt 1.1B tenmidler 25x25cm (Alu)	110,00	20992282
Fareskilt 1.1B tenmidler 25x25cm (magnet)	379,00	2099228
Holdere for fareskilt 1.1D/1.1B 30x30cm	299,00	209950
Holdere for fareskilt 1.1D/1.1B 25x25cm	196,00	20992271



# GENERELLE SALGSVILKÅR SOM GJELDER FOR FORCIT NORWAY AS

---

## ANVENDELSESOMRÅDE

Disse vilkår gjelder ved Forcit Norway AS (Forcit) salg av produkter og tjenester til Kjøper. Endringer og tillegg til disse vilkår skal godkjennes skriftlig av begge parter for å komme til anvendelse.

## TILBUD/ORDRE

Tilbudet fra Forcit blir først bindende når skriftlig ordre er mottatt fra Kjøper. Dette skjer når Kjøperens ordre er godkjent av Forcit.

## PRISER

Prisene på produktene og tjenestene er angitt i tilbud eller i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste, inkluderer ikke merverdiavgift eller andre offentlige skatter og avgifter knyttet til salg eller bruk av produktene/tjenestene. Angitte priser gjelder med reservasjon for endrede priser for hovedråvarer, endringer i valutakurser og skatter/avgifter samt lovendringer som ligger utenfor Forcit kontroll. Forcit skal varsle Kjøper før eventuelle prisendringer iverksettes.

Forcit har krav på pristillegg for eventuelle endringer som inntreffer etter at bestillingen er mottatt. Om slike pristillegg er over fire (4) prosent av fakturabeløpet, kan Kjøperen heve kjøpet på ikke allerede leverte varer. Melding om heving av kjøpet skal være Forcit i hende 15 dager etter Forcit varsel om pristillegg er levert Kjøper. Har Kjøper ikke gitt beskjed om heving av kjøp innen den angitte tiden, skal hele kjøpet i sin helhet stå fast. Om valutakurser, forsikrings- eller transportkostnader øker etter ordre er plassert, skal disse kostnadene bæres av kjøperen. Kostnadsøkninger som angitt over og som står utenfor Forcit kontroll medfører ikke til kansellering av et kjøp.

## BETALINGSVILKÅR

Betaling skal skje innen 14 dager fra fakturadato dersom annet ikke er avtalt skriftlig. Ved delleveranser skal betaling skje etter hver leveranse. Betaling må utføres med det som var angitt på fakturaen. Dersom fakturaen ikke betales i rett tid har Forcit rett til å belaste forsinkelsesrente i henhold til Forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Forcit forbeholder seg eiendomsretten til produktene, til full betaling er skjedd. Forsinkelsesrenter iht. Lov om forsinket betaling. Merk at utestående beløp som ikke betales innen forfallsdato sendes til inkasso for innfordring uten ytterligere varsel.



## LEVERANSEVILKÅR

Prisene i denne prislister er oppgitt EXW Forcit lager i Hillestad (Holmestrand) og Bruvoll (Nord-Odal).

## EMBALLASJE

Produktet inkluderer emballasjen henhold til de prinsipper som gjelder for Forcit. Spesifikke krav til emballasje pålagt av Kjøper skal gi Forcit rett å ta betalt for eventuelle ekstra kostnader.

## AVBESTILLING

Produkter som normalt ikke selges av Forcit (bestillingsvare), men er kjøpt eller produsert spesielt for kjøperen, kan ikke avbestilles uten særskilt avtale. Hvis en slik bestilling er kansellert uten Forcit samtykke har Forcit rett til å belaste full betaling, med mindre annet er avtalt.

## FORSINKELSER

Med mindre annet er avtalt, er leveringstiden regnet fra dato for Forcits ordrebekreftelse. Dersom levering eller særskilt avtalt leveringstid ikke kan holdes, eller det er sannsynlig at forsinkelse kan oppstå fra Forcit sin side, skal Forcit uten unødig opphold underrette kjøperen, samt årsaken til forsinkelsen. Forcit plikter deretter å fastsette ny rimelig leveringstid. Dersom levering ikke har skjedd innenfor Forcits foreslåtte lengre leveringstid kan Kjøper, etter umiddelbart å ha informert Forcit, heve kjøpet.

Kjøperen kan ikke kreve noen annen kompensasjon for forsinkelsen enn det som er nevnt ovenfor, med mindre annet er skriftlig avtalt.

## REKLAMASJONER

Et produkt levert fra Forcit anses mangelfullt dersom det ved levering avviker fra produktens standardspesifikasjoner eller det partene skriftlig har avtalt. Forcit har ikke ytterligere ansvar for produktets egenskaper, egnethet for et bestemt formål eller noen andre forhold knyttet til produktet. Informasjon om produktets egenskaper, kvalitet, bruk eller lignende informasjon gitt i varedeklarasjoner, sikkerhetsdatablad (SDS) eller tekniske datablad (TDS) eller andre dokument, er i sin helhet å betrakte som generell produktinformasjon, som ikke kan betraktes som bindende i forhold til enkeltleveranser. Ved skriftlig reklamasjon fra Kjøper skal Forcit umiddelbart undersøke

leveransen. Om et produkt ved leveranse til Kjøperen er skadet, må Kjøper varsle dette til den som har utført frakten/leveransen. Om levert produkt ikke samsvarer dokumentasjonen i form av pakkseddel/transportdokumentasjon, eller er skadet, skal Forcitr ha beskjed om dette, der ordre- eller pakkseddelnummer må oppgis. Hvis produktet er forsikret skal beskjed gis til aktuelt forsikringsselskap. Hvis Forcitr er ansvarlig for feil begått, skal Forcitr på egen vurdering enten kreditere Kjøper for fakturert beløp, avhjelpe mangelen eller levere erstatningsprodukter. Dersom kreditering, rettelse av feil eller levering av erstatningsprodukter på grunn av omstendigheter Forcitr er ansvarlig for ikke har skjedd innen rimelig tid etter at kjøperen har gitt Selger tilbakemelding, kan Kjøperen heve kjøpet. Ved å gjøre det, har Kjøper rett til å få beløpet utbetalt eller få kreditert det samme.

Kjøperen kan ikke påberope andre sanksjoner mot Forcitr, som følge av feil, enn det som er nevnt i dette avsnittet eller hva som følger av gjeldende lov- givning. Holder Kjøperens kunde Forcitr ansvarlig for skade som følger av produktet, skal Kjøper holde Forcitr skadesløs, med mindre Forcitr kan lastes for uaktsomhet. Forcitr sitt ansvar er begrenset til det beløp som faktureres for selve leveransen. Skadede eller defekte produkter kan ikke retur-neres til Forcitr før skriftlig godkjenning for retur er gitt. Retur av produkter må gjøres av kjøperen med forhåndsbetalt frakt etter godkjenning fra Forcitr.

### **OVERDRAGELSESFORBUD**

Denne overenskommelse samt partenes plikter og rettigheter kan ikke overdras til andre uten motpartens skriftlige samtykke.

### **REGULERING**

Denne avtale består av disse generelle salgsvilkår samt Forcitrts ordrebekreftelse, som til sammen regulerer alle forhold knyttet til produktene og leveransen. Disse generelle salgsvilkår og ordrebekreftelsen kan bare endres på den måten fastsatt i avsnitt med overskrift - "Anvendelsesområde" og erstatter alle tidligere muntlige og skriftlige avtaler mellom partene om produktene.

### **FORCE MAJEURE**

Dersom noen av partene er forhindret fra å oppfylle sine avtalte forpliktelser på grunn av omstendigheter utenfor partnerens kontroll, og som parten ikke visste eller burde ha visst, og hvis konsekvens avtalepartneren ikke med rimelighet kunne hindre eller unngå, skal partene når hinder oppsto regnes som løst fra sine forpliktelser. Dersom Force Majeure perioden overstiger seks (6) måneder, skal hver av partene ha rett til å trekke seg fra den aktuelle leveransen uten at den andre parten kan gjøre gjeldende sanksjoner.

## **GJELDENE LOV - TVIST**

Disse generelle salgsbetingelsene skal reguleres av norsk lov, anvendt på avtaler mellom norske partnere. Tvister mellom partene i forbindelse med de generelle salgsvilkårenes gyldighet, tolkning, gjennomføring eller anvendelighet og alle saker skal primært løses gjennom forhandlinger mellom partene. Dersom slike forhandlinger ikke fører til en løsning i tvisten, skal denne avgjøres ved voldgift.

## **PERSONVERN**

Forcit har forpliktet seg til å verne om privatlivet til sine eksterne interessegrupper. Eksterne interessegrupper inkluderer blant annet kunder og deres ansatte. Vi samler inn opplysninger til vårt kunderegister i den hensikt å kunne yte service til våre kunder i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Ved å godkjenne vilkårene i dette tilbudet eller vår avtale, aksepterer du samtidig innsamling av opplysninger. Kjøpsordre er en bekreftelse på at du godkjenner vilkårene i dette dokumentet. Vi oppbevarer opplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne drive vår forretningsvirksomhet i henhold til våre prosedyrer. På forespørsel utleverer vi også opplysninger til myndigheter, og vi informerer alltid de registrerte personene om dette dersom lovgivningen forutsetter det.

For å lese vår Personvernerklæring gå til: [www.forcit.no](http://www.forcit.no), For mer informasjon om vår personvernpraksis, ta kontakt med vår daglig leder eller skriv e-post til: [dataprivacy@forcit.no](mailto:dataprivacy@forcit.no).



**FORCIT**